PRODUCT FEATURES by Model

用途に応じてモデルも変わる!

Sena Bluetooth World の多才なモデル群

		-	D	6	3%				-3
		208	10S	10C	10U	SMH10	SMH5	SMH5-FM	3\$
基本スペック	Bluetooth	ver 4.1	ver 4.1	ver 4.1	ver 4.1	ver 3.0	ver 3.0	ver 3.0	ver 3.0
	デュアルモジュール	\circ							
	FM ラジオ	\circ	0	0	0			0	
	連続通話時間 ※1	13 時間	12 時間	17 時間	10 時間	12 時間	8 時間	7 時間	8 時間
	待ち受け時間	10 日間	10 日間	未定	未定	10 日間	7日間	6 日間	7日間
	通信距離 ※2	2000 m	1600 m	1600 m	1600 m	900 m	400 m	700 m	200 m
	インカム同時通話会話人数	8人	4人	4人	4人	4人	2人	2人	2人
イン	インカムフレンド登録人数 ※3	9人	3人	3人	3人	3人	3人	3人	1人
カム機	インカム通話時ノイズ削減機能	0	0	0	0	0	0	0	
機能	グループインターコム機能	0	0		0				
	ユニバーサルインターコム機能 ※4	0	0	0	0	0	0	0	_
퓨	オーディオマルチタスク ※5	\circ	_						_
HFP・A2DP機能	ミュージックシェアリング機能 ※6	\circ	0	0	0	0	0	0	
2DP	セカンドフォンペアリング ※7	0	0	0	0	0	0	0	\bigcirc
機能	スピードダイヤル機能 ※8	\circ	0	0	0	0	0	0	<u> </u>
	HD(1080p:30fps) ビデオモード		_	0					
	静止画			0		<u>—</u>	<u>—</u>		<u>—</u>
カ	バースト		_	0		<u>—</u>		_	
メ ラ 機	タイムラプス		_	0		<u>—</u>	<u>—</u>		<u> </u>
能	HD 音質録音			0					
	防水ハウジング (40m)	_	<u>—</u>			<u>—</u>			_
	HDMI 出力	<u>—</u>		0					_
	全天候対応	0	0	0	0	0	0	0	— <u>*14</u>
そ	ボイスコマンド ※9	0				<u></u> -			<u>—</u>
の 他 の 機	NFC でペアリング 810	0				 -			_
	ハンドルバー・リモートボタン ※11	\circ	0	0	0	 -			_
能	モーションセンサー ※12	\circ	-						
	iOS/Android 専用アプリ ※13		0	0	0				

※1.接続する機器、その数、インターコム会話の距離、使用される環境によって変動します。また10Cのカメラ機能をお使いの場合、大幅に短くなります。 ※2.Bluetoothには電波の指向性があります。電波に影響をあたえる環境、 遮蔽物の有無、マルチ接続会話人数、また、機器のバッテリー状況で通話距離、通信可能時間は大きく変動し、市街地では数百mぐらいの通信距離になることもあります。また20Sをお使いの場合、タンデム以外のご使用ではHD インターコム機能はオフにしてお使いください。 ※3.ジョグダイヤルを押して会話相手を切り替える1:1通話人数(自分を含まない)です。 ※4.他社のインターコムとペアリング、通話する機能です。 ※5.インカム通話中に バックプラウンドで音楽 ナビ音声が聞こえる機能です。 ※6.2台のインカムで音楽共有する機能です。20Sのミュージックシェア機能はSMH3.5シリーズとの互換性はありません。 ※7.2台のスマホとペアリング接続する機能です。20Sは、2台目の機器とHFP&A2DPで接続、その他の機種はHFPのみで接続します。 ※8.インカムに電話番号を登録し、ボタンタッチで電話をかける機能です。 ※9.インカムに話しかけ、各種操作を命令する機能です。 ※10.インカム同士をタッチしてペアリング、スマホとインカムでペアリングする機能です。 ※11.別途ハンドルバーリモコン、またはリストバンドリモコンが必要となります。(10Uにはハンドルバーリモコン同梱) ※12.インカムをタップして、ボイスコマンドを起動します。 ※13.Sena Utilityアプリを使って、インカムの各種設定、グループ通話設定(設定内容は機器の機能により異なります)。 ※14.ヘルメット内蔵型ですが、本体自体は

			-		
	SPH10	BT10	PRISM TUBE	PRISM 未定	
	ver 3.0	ver 3.0		ver 4.0	
基	_		 -	_	
本ス	_			_	
本スペック	8 時間	6 時間		2 時間	
9	7日間	6 日間		2 日間	
	900 m	350 m		100 m	
	4人	4人			
インカ	3人	3人			
カ ム 機	0	\circ			
機能					
	\circ	0			
퓨	_		_	_	
P·A	\circ	0			
HFP・A2DP機能	0	0			
機能	0	0 0			
			0	\bigcirc	
	—			\bigcirc	
カ	_			\bigcirc	
カメラ機				0	
能	_	—		\bigcirc	
				0	
				0	
	0	0	0	0	
Z		<u> </u>			
の					
その他の機能				\bigcirc	
能					
				\bigcirc	

お使いのインカムをとことん便利につかいこなす!

Sena Bluetooth アダプター

		mo)		117 mm
		SR10	SM10	GP10
	Bluetooth	ver 2.1	ver 2.1	ver 3.0
	連続使用時間	12 時間	8 時間	3 時間
基本	待ち受け時間	10 日間	3 日間	3 日間
本スペック	HFP 対応	0	<u>—</u>	0
ック	A2DP 対応	_	0	_
	インターコムプロファイル対応	_	_	0
	Bluetooth 通信距離 ※1	10 m	10 m	100 m
	ナビ (HFP/A2DP)	0	0	
	GPS レーダー	0	0	
対応	オーディオ	Δ	0	_
機器	GpPro® (3,3+,4)	_	_	0
	無線機器	\circ	_	—
	携帯電話と HFP 接続	\bigcirc		_
そ	全天候対応	0	0	0
の他	AUX 外部端子	2	2	
機機	無線機器用ケーブル端子	0		
能	PTT ボタン	0		

※1.相手側機器のBluetoothスペックに依存します。

- ※ 上記のモデル別機能一覧は、2016年2月20日現在の内容になります。 ※ 製品仕様・価格は、2016年2月20日現在の内容になります。断りなく変更される場合がございます。 ※ 最新の内容は、セナブルートゥースジャパン(SBJ)公式ホームページをご覧ください。